Action³ Junior / Action³ Junior Evolutiva





Una silla que crece con el niño

Invacare **Action³ Junior** es una silla ligera, con chasis de aluminio plegable, especialmente diseñada para cumplir las necesidades de los niños. Está disponible en 2 versiones : Estándar y Evolutiva para acompañar el crecimiento del niño y proporcionar un soporte clínico adaptado. Todas las versiones de la **Action³ Junior** tienen un diseño moderno y atractivo según el gusto de los niños.







Crece con la silla Invacare Action³ Junior

Dado que los niños crecen, una de las características claves de una silla pediátrica es que se pueda adaptar a las necesidades y al crecimiento del niño. Con la nueva *Invacare Action³ Junior* Evolutiva el ancho de asiento y respaldo son ajustables así como la altura de los reposabrazos y reposapiés.

Unos ajustes personalizados con un gran número de tallas

Al elegir una silla de niño, es muy importante asegurarse que el usuario esté cómodo y que ésta se adapte perfectamente a su morfología. La **Action³ Junior** ofrece numerosas combinaciones en cuanto a tallas, siendo la silla perfecta tanto para niños pequeños como para adolescentes.

Gracias al diseño ligero, al respaldo plegable, a las ruedas traseras de eje extraíble y los reposabrazos y reposapiernas desmontables, la **Action**³

Junior es la silla idónea para ser transportada y guardada en cualquier espacio reducido.



Características y opciones



Regulación de la anchura de asiento (Versión evolutiva)

El ancho de asiento se puede ajustar con una nueva cruceta de tubo telescópico.



Ajustes del tapizado

Puesto que el chasis se puede regular en anchura, el tapizado de asiento y respaldo es regulable mediante cinchas de velcro.





Mesita

Además de la bandeja deslizante, está disponible una mesita abatible, de fácil plegado.



Altura de asiento y centro de gravedad ajustables

Para mejorar los resultados de conducción y conseguir distintas alturas de asiento, el palier de la rueda trasera ofrece 20 posiciones distintas.

Características y opciones



Paleta monobloc

Abatible y regulable en ángulo.



Protectores de radios

3 clases de protectores de radios están disponibles en función del color de chasis de la silla : smiley, araña y flor.



Kit de personalización *Action*³ *Junior*

(ositos, pegatinas, llavero).



Reposabrazos

Desmontables y regulables en altura (escritorio ① y **Junior** ②) o protectores de ropa ③ y antisalpicaduras ④.



Versión Kit transit

Con ruedas de 12".





Distintos tipos de respaldos

Además del respaldo fijo (7°), se puede elegir entre 3 tipos de respaldos adicionales según las necesidades del usuario

- ① Reclinable por pistón de gas (0/30°)
- ② Reclinable (cremallera) 0/30°
- ③ Respaldo partido con puños fijos



Reposapiés

① Pescante 90°, ② pescante 80° y reposapiernas ajustables en ángulo (0°-80°).



Barra de empuje

Ajustable en ancho y en ángulo. Posibilidad de montar un reposacabezas envolvente.



Ruedas delanteras

2 tipos de ruedas delanteras: 5" x 1" maciza @ o 5" x 1" con leds de color \odot .

Datos técnicos*





205 a 280 /

305 a 380 mm



250 a 300 / 300 / 300 a 350 / 350 mm 200 a 250 / 250 a 300 / 300 a 350 / 275 a 325 /



410 / 435 / 460 mm

410 / 435 /

460 mm



370 / 400 / 430 / 350 a 430 mm 370 / 400 / 430 /

350 a 430 mm



150 a 250 / 180 a 280 mm 150 a 250 /

180 a 280 mm



125 a 450 mm

125 a 450 mm



4.50.450.46



325 a 375 mm

7° / 0° a 30°



Ancho de asiento



870-1130 mm



740-965 mm

900-1000 mm



325 mm

Invacare Action³ Junior Estándar
Invacare Action³ Junior Evolutiva

Invacare Action³ Junior Estándar

Invacare Action³ Junior Evolutiva

1,5° / 5° / 8,5°

7° / 0° a 30°

+200 mm

to 870-1130 mm

350 mm

Ancho de asiento +190 mm





Invacare Action³ Junior Estándar	
Invacare Action ³ Junior Evolutiva	

15 kg 80 kg 15 kg 80 kg


8.5 kg 8.5 kg

Color chasis



Naranja mandarina





Azul zafiro



Rosa chicle



Negro Antracita

Color tapizado



Nylon Negro





^{*} Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.